




IndustrialBundle Idstein - 2025 -

(Stan na: 31.12.2025)

Położenie lokalizacji w obrębie najważniejszych krajów UE

Przydatność lokalizacji dla
nieruchomości przemysłowych

- A dobry
- B średnio
- C zły




Źródło mapy: IndustrialPort
Stan na: 31.12.2025

IndustrialBundle EU



Mapa krajowa



Przydatność lokalizacji dla nieruchomości przemysłowych

	AAA	doskonały
	AA	bardzo dobry
	A	dobry
	BBB	nieznacznie powyżej średniej
	BB	średnio
	B	nieznacznie poniżej średniej
	CCC	umiarkowany
	CC	zły
	C	bardzo zły

Źródło mapy: IndustrialPort we współpracy z Hochschule Fresenius
Stan na: 31.12.2025

Przydatność lokalizacji zgodnie z IndustrialScore dla Idstein: AAA


Ta miejscowość znajduje się w pierwszym kwartylu w porównaniu krajowym.



1 Krajowy rynek nieruchomości przemysłowych i logistycznych

The IW IndustrialPort Industrial Real Estate Index (IWIP Index for short) tracks rental trends in the market for production, logistics, and warehouse space since 2012. The data analysis is based on a proprietary database containing over 52,000 observations throughout the entire period.

The Industrial and Logistics Real Estate Index (IWIP) shows an overall stable development of rental prices for warehouse, logistics and production properties in Germany for the year 2025.



For more information, visit: <https://www.industrialport.net/industriemobilien-index-iwip/>

In 2025, the overall index reached **152 points**, representing a slight increase of **+0.1 %** compared to the previous year. The warehousing sector stands at **151 points (up 0.7 %)**, logistics at **146 points (up 1.9 %)**, and production also at **152 points**, but with a decrease of **-1.1 %**. The Consumer Price Index (CPI) is at **131 points**, representing a **2.2% increase** compared to 2024.

Classification 2025:

- Overall market stable at a high level (152 points, +0.1%)
- Logistics shows the strongest momentum (146 points, +1.9%)
- Warehousing slightly positive (151 points, +0.7%)
- Production declining despite high index level (152 points, -1.1%)
- CPI rises moderately to 131 points (+2.2%)



2 Regionalny rynek nieruchomości przemysłowych i logistycznych

Idstein, Stadt leży w powiecie Rheingau-Taunus w Hesji i należy do silnego gospodarczo obszaru metropolitalnego Frankfurt/Rhein-Main. Gmina korzysta ze swojego położenia między Wiesbaden, Frankfurt am Main i Limburg an der Lahn, a także z dobrej dostępności dzięki autostradzie A3 i regionalnej sieci drogowej. Dla nieruchomości przemysłowych i logistycznych szczególnie istotne jest połączenie z ponadregionalnymi korytarzami transportowymi, ponieważ umożliwia ono krótkie dojazdy do rynków zaopatrzenia i zbytu w obszarze Ren-Men.

Lokalizacja jest bardziej kształtowana przez struktury średnich przedsiębiorstw niż przez wielkoskalowy przemysł ciężki. Odpowiednio w Idstein, Stadt dominują raczej małe i średnie powierzchnie handlowe, produkcyjne oraz magazynowe. Popyt jest zwykle generowany przez firmy rzemieślnicze, usługodawców, przedsiębiorstwa handlowe oraz podmioty pełniące regionalną funkcję dystrybucyjną. Dla zastosowań logistycznych szczególnie atrakcyjne są dobrze skomunikowane strefy przemysłowe oraz obiekty z elastycznym układem hal.

Bliskość rynków pracy w regionie, dobra dostępność oraz otoczenie o wysokiej sile nabywczej pozytywnie wpływają na jakość lokalizacji. Jednocześnie dostępność gruntów w ugruntowanych lokalizacjach jest często ograniczona, co może hamować rozwój większych projektów przemysłowych i logistycznych. Ogólnie Idstein, Stadt nadaje się przede wszystkim do małych i średnich zastosowań komercyjnych o regionalnym profilu.



3 Podstawowe dane statystyczne

Kraj	Hessen	Region metropolitalny	Reg.-Bez. Darmstadt
Powiat	Rheingau-Taunus-Kreis	Związek gmin	Idstein, Stadt
Liczba mieszkańców	25 709	Gęstość zaludnienia	322 Liczba mieszkańców na km²
Industrialscore	AAA (doskonały)		
Dostępność	Wartość federalna	Idstein	Odch. od rządu federalnego
Autostrady	5 Min.	3 Min.	-40,0 %
Ośrodki wyższego rzędu	17 Min.	24 Min.	+41,2 %
Centra średniego rzędu	4 Min.	0 Min.	-100,0 %
Aglomeracje (samochód osobowy)	80 Min.	66 Min.	-17,5 %
Aglomeracje UE	222 Min.	194 Min.	-12,6 %
Dane strukturalne	Wartość federalna	Rheingau-Taunus-Kreis	Odch. od rządu federalnego
Stopa bezrobocia	7,6 %	5,0 %	-34,2 %
Wskaźnik zatrudnienia	62,8 %	63,4 %	+1,0 %
Produkt krajowy brutto na pracującego	94 604,50 €	80 338,00 €	-15,1 %
Stawki podatkowe	Wartość federalna	Idstein	Odch. od rządu federalnego
Podatek od działalności gospodarczej	395,9 %	420,0 %	+6,1 %
Podatek od nieruchomości B	475,7 %	450,0 %	-5,4 %
Struktura branżowa	Wartość federalna	Idstein	Odch. od rządu federalnego
Przetwarzanie (skr. przetwórstwo)	13,2 %	5,8 %	-56,1 %
Budownictwo (skr. budownictwo)	5,7 %	4,1 %	-28,1 %
Handel (skr. handel)	13,6 %	20,0 %	+47,1 %
Transport (skr. transport)	13,6 %	20,0 %	+47,1 %
Pozostałe (skr. pozostałe)	53,9 %	50,1 %	-7,1 %
Awarie	Wartość federalna*	Rheingau-Taunus-Kreis*	Odch. od rządu federalnego
Wskaźnik niewypłacalności CFGH	1,61 %	0,83 %	-48,4 %



Struktura branżowa dla 2023, niestety wartości dla 2025 nie są jeszcze dostępne.

Wartość federalna	skr. przetwórstwo	skr. budownictwo	skr. handel	skr. transport	skr. pozostałe
Idstein	skr. przetwórstwo	skr. budownictwo	skr. handel	skr. transport	skr. pozostałe




4 Przegląd lokalizacji

Lokalizacja w odniesieniu do wartości federalnej



Lokalizacja w odniesieniu do wartości kraju związkowego



Lokalizacja w odniesieniu do powiatu



5 Czynsze (gmina)

Mediana czynszów rynkowych dla Idstein (2025)

Klasa wyposażenia	Czynsz ¹	Średnia ²	Odchylenie ³	Odch. stand. ⁴
Powierzchnie magazynowe A	5,55 €	5,35 €	+3,7 %	±17,4 %
Powierzchnie magazynowe B	4,85 €	4,70 €	+3,2 %	±17,8 %
Powierzchnie magazynowe C	3,90 €	3,65 €	+6,8 %	±21,5 %
Powierzchnie logistyczne A	6,65 €	6,20 €	+7,3 %	±16,4 %
Powierzchnie logistyczne B	5,75 €	5,45 €	+5,5 %	±16,5 %
Powierzchnie logistyczne C	4,55 €	4,35 €	+4,6 %	±20,5 %
Powierzchnie produkcyjne A	5,35 €	5,05 €	+5,9 %	±17,6 %
Powierzchnie produkcyjne B	4,65 €	4,45 €	+4,5 %	±19,4 %
Powierzchnie produkcyjne C	3,75 €	3,50 €	+7,1 %	±22,4 %
Powierzchnie biurowe A	8,50 €	8,30 €	+2,4 %	±10,9 %
Powierzchnie biurowe B	7,05 €	7,00 €	+0,7 %	±11,7 %
Powierzchnie biurowe C	5,65 €	5,70 €	-0,9 %	±12,7 %

6 Stopy procentowe nieruchomości według klasy jakości (gmina)

Średnie stopy kapitalizacji nieruchomości w Idstein (2025)

Klasa wyposażenia	Stopa procentowa
Stopa procentowa nieruchomości A	5,6 %
Stopa procentowa nieruchomości B	6,6 %
Stopa procentowa nieruchomości C	7,8 %



7 Koszty utrzymania (Powiat)

Średnie koszty utrzymania w powiecie

Użytkowanie	2025
Powierzchnie magazynowe A	4,74 €/m ² /Rok
Powierzchnie magazynowe B	3,78 €/m ² /Rok
Powierzchnie magazynowe C	2,71 €/m ² /Rok
Powierzchnie logistyczne A	4,74 €/m ² /Rok
Powierzchnie logistyczne B	3,78 €/m ² /Rok
Powierzchnie logistyczne C	2,72 €/m ² /Rok
Powierzchnie produkcyjne A	6,48 €/m ² /Rok
Powierzchnie produkcyjne B	4,47 €/m ² /Rok
Powierzchnie produkcyjne C	3,67 €/m ² /Rok
Powierzchnie biurowe A	4,06 €/m ² /Rok
Powierzchnie biurowe B	2,47 €/m ² /Rok
Powierzchnie biurowe C	1,95 €/m ² /Rok

8 Koszty administracyjne (Powiat)

Średnie koszty zarządzania w powiecie

Użytkowanie	2025
Powierzchnie magazynowe A	1,46 €/m ² /Rok
Powierzchnie magazynowe B	1,33 €/m ² /Rok
Powierzchnie magazynowe C	0,93 €/m ² /Rok
Powierzchnie logistyczne A	1,46 €/m ² /Rok
Powierzchnie logistyczne B	1,36 €/m ² /Rok
Powierzchnie logistyczne C	0,96 €/m ² /Rok
Powierzchnie produkcyjne A	1,87 €/m ² /Rok
Powierzchnie produkcyjne B	1,82 €/m ² /Rok
Powierzchnie produkcyjne C	1,62 €/m ² /Rok
Powierzchnie biurowe A	1,43 €/m ² /Rok
Powierzchnie biurowe B	1,02 €/m ² /Rok
Powierzchnie biurowe C	0,92 €/m ² /Rok



9 Źródła

Źródła:

Mapa ciepła została opracowana przez IndustrialPort we współpracy z Hochschule Fresenius.
Podstawowe dane statystyczne: Federalny Urząd Statystyczny, krajowe urzędy statystyczne, model dostępności BBSR
Wskaźniki niewypłacalności: Creditreform
Czynsze: badania własne
Stopa kapitalizacji nieruchomości: badania własne
Koszty FM: WISAG

Mapa ciepła Europa: IndustrialPort, Stan na: 31.12.2025

Mapa ciepła Niemcy: IndustrialPort we współpracy z Hochschule Fresenius, Stan na: 31.12.2025

10 Definicje

Koszty utrzymania

Koszty utrzymania to koszty ponoszone w celu utrzymania budynku w stanie zgodnym z jego przeznaczeniem oraz z umową. W prawie najmu komercyjnego koszty te mogą co do zasady zostać przypisane najemcy, wynajmującemu lub też częściowo obu stronom umowy.

²Średnie koszty utrzymania powierzchni biurowych we wszystkich miastach i gminach w Niemczech w roku 2025 o porównywalnej klasie przydatności lokalizacji jak Idstein (zob. sekcja: IndustrialScore)

³Odchylenie kosztów utrzymania w roku 2025 od średniej krajowej² wszystkich porównywalnych powiatów w roku 2025

Koszty zarządzania

Koszty zarządzania to, zgodnie z §19 ImmoWertV, koszty personelu i urządzeń niezbędnych do zarządzania nieruchomością gruntową, a także ustawowego lub dobrowolnego badania rocznego sprawozdania finansowego oraz nadzoru.

²Średnie koszty zarządzania dla powierzchni biurowych we wszystkich miastach i gminach w Niemczech w roku 2025 o porównywalnej klasie przydatności lokalizacji jak Idstein (zob. sekcja: IndustrialScore)

³Odchylenie kosztów zarządzania w roku 2025 od średniej krajowej² dla wszystkich porównywalnych powiatów w roku 2025

Stopa kapitalizacji nieruchomości

Stopa kapitalizacji nieruchomości zgodnie z § 21 ust. 2 ImmoWertV

"Stopy kapitalizacji nieruchomości to stopy kapitalizacji, za pomocą których wartości rynkowe gruntów, w zależności od rodzaju nieruchomości, są przeciętnie oprocentowywane zgodnie z realiami rynkowymi. Stopy kapitalizacji nieruchomości ustala się zgodnie z zasadami metody dochodowej na podstawie §§ 27-34, w oparciu o odpowiednie ceny transakcyjne oraz odpowiadające im dochody netto."

Ustalenie stopy kapitalizacji nieruchomości odbywa się przy użyciu przekształconego wzoru metody dochodowej (metoda dochodowa), analogicznie do ImmoWertV. Ustalenie to przeprowadza się iteracyjnie. Przy ustalaniu przyjmuje się ryzyko utraty czynszu w wysokości 5 % oraz całkowity okres użytkowania wynoszący 50 lat (Kleiber - Verkehrswertermittlung von Grundstücken).

Podana stopa kapitalizacji nieruchomości odnosi się do poziomu gminy. Podział na A, B i C odnosi się do nieruchomości przemysłowej o:

- A: wieku budynku poniżej 10 lat
- B: wieku budynku od 10 do 25 lat
- C: wieku budynku powyżej 25 lat



W przypadku rozbudowywanych zakładów przemysłowych należy przyjąć wiek budynku dla każdej części budynku albo fikcyjnie ustalony średni wiek zabudowy całego kompleksu.



Podział powierzchni halowych i biurowych

Hale magazynowe służą przede wszystkim do składowania towarów. Często mają niewielką wysokość w świetle oraz dysponują jedynie ograniczoną liczbą bram z poziomu terenu lub ramp.

	Klasa standardu A	Klasa standardu B	Klasa standardu C
Wiek budynku	poniżej 10 lat	od 10 do poniżej 25 lat	25 lat i więcej
Wysokość hali	8,5 m lub więcej	od 6,0 m do poniżej 8,5 m	poniżej 6,0 m
Nośność posadzki	5,0 t/m ² lub więcej	od 4,0 t/m ² do poniżej 5,0 t/m ²	poniżej 4,0 t/m ²
Bramy	co najmniej 1 brama na 1.000 m ² powierzchni hali	co najmniej 1 brama na 2.500 m ² powierzchni hali	mniej niż 1 brama na 2.500 m ² powierzchni hali
Strefy załadunku/place manewrowe dla samochodów ciężarowych	obszerne	wystarczające	niewystarczające
Ogrzewanie	efektywne	wystarczające	brak ogrzewania
Światło dzienne	światłodienneprzezświatliki dachowe i pasma okienne	światłodienneprzezświatliki dachowe lub pasma okienne	niewystarczające

Hale logistyczne łączą funkcje magazynowania i dystrybucji. Charakteryzują się większą wysokością i głębokością hali oraz większą liczbą bram przeładunkowych niż tradycyjne hale magazynowe. Hale logistyczne są z reguły ogrzewane i wyposażone w instalację tryskaczową.

	Klasa standardu A	Klasa standardu B	Klasa standardu C
Wiek budynku	poniżej 10 lat	od 10 do poniżej 25 lat	25 lat i więcej
Wysokość hali	10,5 m lub więcej	od 7,0 m do poniżej 10,5 m	poniżej 7,0 m
Nośność posadzki	5,0 t/m ² lub więcej	od 4,0 t/m ² do poniżej 5,0 t/m ²	poniżej 4,0 t/m ²
Bramy	co najmniej 1 brama z rampą na każde 1.000 m ² powierzchni hali plus bramy na poziomie terenu	co najmniej 1 brama z rampą na każde 2.500 m ² powierzchni hali	mniej niż 1 brama z rampą na każde 2.500 m ² powierzchni hali
Strefy obsługi/manewrowe dla samochodów ciężarowych	przestronne	wystarczające	niewystarczające
Ogrzewanie	efektywne	wystarczające	brak ogrzewania
Światło dzienne	światłodienneprzezświatliki i pasma okienne	światłodienneprzezświatliki lub pasma okienne	niewystarczające



Hale produkcyjne służą przede wszystkim do wytwarzania towarów. Zazwyczaj są ogrzewane i wyposażone w bramy wjazdowe z poziomu terenu, dostęp światła dziennego oraz częściowo w suwnice.

	Klasa standardu A	Klasa standardu B	Klasa standardu C
Wiek budynku	poniżej 10 lat	od 10 do poniżej 25 lat	25 lat i więcej
Wysokość hali	6,5 m lub więcej	od 6,0 m do poniżej 6,5 m	poniżej 6,0 m
Nośność posadzki	5,0 t/m ² lub więcej	od 4,0 t/m ² do poniżej 5,0 t/m ²	poniżej 4,0 t/m ²
Bramy	co najmniej 1 brama z poziomu terenu na każde 1.500 m ² powierzchni hali plus bramy dokowe	co najmniej 1 brama z poziomu terenu na każde 3.000 m ² powierzchni hali	mniej niż 1 brama z poziomu terenu na każde 3.000 m ² powierzchni hali
Strefy obsługi/manewrowe dla samochodów ciężarowych	przestronne	wystarczające	niewystarczające
Ogrzewanie	efektywne	wystarczające	brak ogrzewania
Światło dzienne	światłodziennieprzezświatliki dachowe i pasma okienne	światłodziennieprzezświatliki dachowe lub pasma okienne	niewystarczające

Powierzchnie biurowe

Analizowane powierzchnie biurowe to wyłącznie powierzchnie biurowe na terenach handlowych i/lub przemysłowych, które znajdują się bezpośrednio w hali lub przy powierzchni hali. Jeśli szukają Państwo stawek czynszu dla powierzchni biurowej **NIE**powiązanej z nieruchomościami przemysłowymi, chętnie odsyłamy do [OfficeBundle](#).

	Klasa standardu A	Klasa standardu B	Klasa standardu C
Wiek budynku	poniżej 10 lat	od 10 do poniżej 25 lat	25 lat i więcej
Wysokość w świetle	3,0 m lub więcej	od 2,5 m do poniżej 3,0 m	poniżej 2,5 m
Ochrona przeciwsłoneczna	zewnątrzna, elektryczna	zewnątrzna, ręczna z korbą	brak
Okablowanie	podłoga podniesiona	podłoga z pustką techniczną	parapet/listwa przypodłogowa
Chłodzenie	klimatyzacja	strop chłodzący	brak
Bezpieczeństwo	kontrola dostępu, monitoring wizyjny	kontrola dostępu	brak



Wskaźniki pustostanów

Podstawę danych stanowi gospodarcza baza danych Creditreform.

Na podstawie selekcji odnoszących się do danego okresu wykazywana jest liczba przedsiębiorstw oraz liczba niewypłacalnych firm w poszczególnych regionach.

Podstawą i wielkością odniesienia w metodzie analizy jest faktycznie zrealizowana niewypłacalność w ciągu jednego roku.

Faktycznie zrealizowana niewypłacalność jest ustalana zgodnie z kryteriami Bazylea II.

W odniesieniu do Creditreform indeks wiarygodności 500 oraz indeks wiarygodności 600 są uznawane za niewypłacalność.

- Indeks wiarygodności 500: znaczne opóźnienia w płatnościach > 90 dni
- Indeks wiarygodności 600: poważne negatywne cechy (np. postępowanie upadłościowe)

Wskaźnik niewypłacalności:
$$\frac{\text{Liczba przypadków niewypłacalności w ciągu roku w danym regionie}}{\text{firmy aktywne gospodarczo i bez negatywnych cech na początku roku w danym regionie}} \times 100$$

Czynsze

Podane stawki czynszu najmu są medianami stawek ofertowych dla analizowanej gminy. W tym celu przeanalizowano oferty ze wszystkich istotnych portali nieruchomości, a następnie pogrupowano je według głównych rodzajów użytkowania i klas standardu. Uwzględnia się przy tym nie tylko porównywalne typy obiektów i lokalizacje, lecz także porównywalne wartości gruntów. Mediana jest wyznaczana na podstawie co najmniej 5 porównywalnych budynków.

Stawki czynszu najmu są prezentowane oddzielnie według klas standardu: nowoczesny (A), funkcjonalny (B) i prosty (C), a także według głównych rodzajów użytkowania: logistyka, magazyn i produkcja, w €/m² powierzchni brutto (BGF) netto.

Aby uniknąć problemu „wartości odstających” w grupach danych, świadomie nie zastosowano średnich stawek czynszu.

¹Czynsz najmu powierzchni halowych i biurowych w Idstein (RGS 064390008008) w roku 2025

²Średni czynsz najmu powierzchni halowych i biurowych we wszystkich miastach i gminach w Niemczech w roku 2025 o porównywalnej klasie przydatności lokalizacji jak Idstein (zob. sekcja: IndustrialScore)

³Odchylenie czynszu najmu¹ w roku 2025 od średniej krajowej² dla wszystkich porównywalnych lokalizacji w roku 2025

⁴Odchylenie standardowe czynszu najmu¹ w roku 2025 od średniej krajowej² dla wszystkich porównywalnych lokalizacji w roku 2025.

Podane stawki czynszu najmu odnoszą się wyłącznie do powierzchni biurowych na terenach komercyjnych i/lub przemysłowych, które znajdują się bezpośrednio w obrębie powierzchni halowej lub przylegają do niej.

Mediana

Mediana jest miarą położenia dla rozkładów w statystyce. Mediana zbioru wartości to liczba znajdująca się na środkowej pozycji, gdy wartości są uporządkowane według wielkości. Ogólnie mediana dzieli próbę, zbiór wartości lub rozkład na dwie połowy, tak aby wartości w jednej połowie były mniejsze od wartości mediany, a w drugiej większe. Mediana należy do grupy kwantyli i może być również traktowana jako kwantyl 0,5. W porównaniu ze średnią arytmetyczną, często nazywaną po prostu średnią, mediana jest bardziej odporna na wartości odstające (skrajnie odbiegające wartości).

Odchylenie standardowe

Odchylenie standardowe jest pierwiastkiem kwadratowym wariancji. Określa zakres, w którym znajduje się większość wartości pomiarowych (ok. 68% przy rozkładzie normalnym), jeśli odejmiemy się od mediany lub dodamy do niej. Na potrzeby normalizacji jest ono tutaj wyrażane jako wartość procentowa odpowiednio podanej średniej. Im bardziej dana wartość wykracza poza zakres odchylenia standardowego, tym bardziej jest nietypowa dla danej populacji.

Przydatność lokalizacji



Przydatność lokalizacji jest miarą odpowiedniości gminy/miasta jako lokalizacji dla osiedlania się/funkcjonowania nieruchomości przemysłowych. Przydatność lokalizacji została opracowana przez IndustrialPort we współpracy z Hochschule Fresenius. Aby uzyskać więcej informacji na temat przydatności lokalizacji, prosimy otworzyć stronę internetową "www.heatmap-magazin.de".



11 Kontakt i stopka redakcyjna

IndustrialPort GmbH & Co. KG
Rodergasse 15
65510 Idstein Niemcy

E-mail: info@industrialport.net
Telefon: +49 6126 979 0000

Dyrektor zarządzający: Dipl.-Ing. Dipl.-Wirt.Ing. Peter Salostowitz FRICS
Rejestr handlowy: Sąd Rejonowy w Wiesbaden, HRA 9699

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie pochodzą ze źródeł uznawanych za wiarygodne i zostały sporządzone z najwyższą możliwą starannością. Nie poddajemy w wątpliwość ich prawidłowości, jednak nie zostały one przez nas zweryfikowane. Nie ponosimy za nie żadnej odpowiedzialności i nie udzielamy ani gwarancji, ani zapewnień. Do Państwa należy niezależne potwierdzenie ich prawidłowości i kompletności. Wszelkie przyjęte prognozy, opinie, założenia lub szacunki służą wyłącznie jako przykłady i nie stanowią ani obecnego, ani przyszłego rozwoju rynku oraz nie są przeznaczone do dystrybucji ani jako rekomendacja kupna lub sprzedaży określonej inwestycji finansowej.

Niniejsze informacje są przeznaczone wyłącznie do użytku przez klientów IndustrialPort GmbH & Co. KG i nie mogą być powielane bez uprzedniej pisemnej zgody IndustrialPort GmbH & Co. KG.

Copyright 2024 IndustrialPort GmbH & Co. KG

12 Inne produkty IndustrialPort

Sklep internetowy: <https://www.industrialport.net/onlineshop-industrialport/>
Raporty rynkowe: <https://www.industrialport.net/produkt-kategorie/marktberichte-von-industrialport-auf-gemeindeebene/>
Wycena: <https://www.industrialport.net/wertermittlung-industrieimmobilien/>
Doradztwo: <https://www.industrialport.net/beratung-fuer-industrieimmobilien/>
Indeks: <https://www.industrialport.net/industrieimmobilien-index-iwip/>

oraz inne produkty. Dopasowane do Państwa potrzeb w sektorze hal i biur.

Wszystkie produkty można zamówić za pośrednictwem www.industrialport.net.